

システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセントパネル HF	アクセントパネル EB	アクセントパネル マット
<input type="checkbox"/> HF331 HFセブストーン	<input type="checkbox"/> HF332 HFファワーガーデン	<input type="checkbox"/> LE701 純白
<input type="checkbox"/> LE301 純白		

■ 浴槽カラー FRP

<input type="checkbox"/> NW1 純白	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> G94 グリーン	<input type="checkbox"/> P91 ピンク

■ エプロンカラー

<input type="checkbox"/> FW1 純白	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
<input type="checkbox"/> U84 グレー	<input type="checkbox"/> G96 グリーン	<input type="checkbox"/> P95 ピンク

■ 床カラー 柵付モジュール単色

<input type="checkbox"/> N86 純白	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



※イラストはイメージ
※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



※イメージ図
フタの形状が実際とは異なります。

換気設備



24: 常時換気機能付
100V換気乾燥暖房機
UFD-112A

ミナモ浴槽



浴槽内握りバー<グレー>
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

洗い場側水栓



コンパクトプッシュ水栓
BF-HW156TX-PU

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック
エコアキュアシャワー<メタル調>
BF-SL6BG(1.6)-PU

カウンター



カラーバリエーション
 FW1 N11 Y84
まる洗いカウンター<ワイド>

照明



コーナパネルライト<昼光色LEDランプ60W形>
LDA-P1D-1A

ミラー



タテ長ミラー (30100)
KGM-30100S

収納



コーナシェルフ<スモーククリア>(2段)
NT-225A(6)L-1S/C02+CH

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
 WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)
折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006L (73)

タオル掛



TB-400E-K

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1080/CH

天井



※写真はイメージです。
平天井 (廻し縁なし)

フロタ・フロタフック



※写真はイメージです。
見取り内容とは異なる場合があります。
薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。
LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M21084894475-001-1

株式会社 LIXIL

1100AZH01



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

扉カラー グループ3

ADシリーズ		AEシリーズ		AFシリーズ	
KE8 ジェットラック	GE8 ディープフレット	RE8 カバレット	VE9 ミストージュ	PE9 ミストンク	WE9 ミストホワイト
KE6 お茶ラック					
BCシリーズ		BDシリーズ			
BE6 エレガンス	RE6 ガネットレッド	AE5 グロッシュチーク	NE5 グロッシュチェリー	IE5 グロッシュパーチ	AF0 ショコラオーク
CF0 ウレナット					
BEシリーズ					
UF0 チェリー	IF0 チェスナット	HF0 イタリアウォルナット	FE7 エイズドオーク	CE7 グレイッシュグレイ	NE7 ライトグレイ
IE7 ホワイトグレイ					

取手 ※取手もお選び頂けます。

Q シルバー ラインQ	U ブラック ラインU	V シヤインニッケル ラインV	K シルバー ラインK	H ブラック ラインH	G シヤインニッケル ラインG	F シルバー ラインF
----------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------

ワークトップ グループ1

QW ベージュホワイト

シンク

E ショガホワイト	I ライムグリーン	M ブロッサビピンク	N ルビーレッド	F マロンージュ
--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
てまなし排水口
キレイシンク

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P26
JFAJ461SYXJG5M LIXIL製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
シルバー ADRタイプ J98
ADR934SIRM 富士工業製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D82
NP45RS9SJGM パナソニック製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BX(ブラウンホワイト) BV(ブラウンベージュ)
MEシリーズ

アシストポケット・シェルフ付

すっきりと収納できて取り出しやすいポケット&シェルフ。



シンク用キャビネット



スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

キッチンコンセント

調理家電がサッと使える。キッチンのためのコンセントです。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

コンロ用キャビネット



※間口60cmは、2口コンログリルレス用タイプもご用意しています。
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し
浅型用

引出し仕様

扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



▲メラミン底板
ソフトモーションレール

アンダーストッカー



扉カラー


タオルクリップ



TCP50

ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ3

A Dシリーズ			A Eシリーズ			A Fシリーズ		
KE8 ジェットラック	GE8 ディープフロスト	RE8 カッパレット	VE9 ミストージュ	PE9 ミストンク	WE9 ミストホワイト	KE6 おキズラック		
B Cシリーズ			B Dシリーズ			B Eシリーズ		
BE6 レスブル	RE6 ガネットレッド	AE5 グロッシュチーク	NE5 グロッシュチェリー	IE5 グロッシュバーチ	AF0 ショコラオーク	CF0 ウチナット		
UF0 チェリー	IF0 チェナット	HF0 イタリアンウチナット	FE7 エイジドオーク	CE7 グレイッシュグレイ	NE7 グレイッシュグレイ	IE7 ホワイトグレイ		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q シルバー ラインQ	U ブラック ラインU	V シヤインニッケル ラインV	K シルバー ラインK	H ブラック ラインH	G シヤインニッケル ラインG	F シルバー ラインF
----------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------

■ ワークトップ

ご選定なし

■ シンク

ご選定なし

ウォールキャビネット



奥行45cm系

※扉面材は樹脂製です。

シースルー開き扉

フロアキャビネット



奥行45cm系

カウンター高さ85cm用 スライドストッカー3段引出し

引出し仕様

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。



ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品質なレールです。



メラミン底板

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト: WN

メラミンカウンター

カラーバリエーション



WN(フレークホワイト)

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材)

組み合わせてつくる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。



収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M21084894475-001-5

1100AZHG01



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2 クリエール



LL2 クリエラス



LM2 クリエカ



LD2 クリエター



YS2 クロスホワイト



HF2 ミントグリーン



HV2 ライトベージュ



HP2 パステルピンク

■ カウンターカラー



H プレーンホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面器容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター




※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行き500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。 ※筒口によりスペースが変わります。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来品
従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面位置では水が出ます。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



※写真は自動水栓タイプです。

吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。




一般的な排水口
金属フランジ
フランジ
ヘアキャッチャー
排水栓を上下させるための突起

新てまなし排水口
ヘアキャッチャー
突起なし

新てまなし排水口
通水を妨げにくいななめ形状上部
ななめ形状下部でゴミをキャッチ
※写真はイメージです。

化粧台本体



引出タイプ
LCY1H-905SY-A/YS2H

分別して収納できる引出タイプ



引出タイプ
ソフトサイレンス機構

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・LED照明)
MLCY1-903TXJU

LED照明

長寿命・省電力のLED照明です。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
キレイ機能 アクセラミック(ISO抗菌準拠) パワーSTREAM洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5(大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節 快適機能 フォルト便器洗浄(男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応	

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<input type="checkbox"/> BW1 ビュアホワイト <input type="checkbox"/> BN8 木目ホワイト <input type="checkbox"/> LR8 ピンク <input type="checkbox"/> BB7 ブルージュ	 壁リモコン

キレイ機能

アクセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーSTREAM洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッと拭き、お掃除ラクラクです。

埋込収納棚



埋込収納棚(紙巻器付)
TSF-211U/WA(色別決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
※便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてください。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ベーシアシャワートイレ(フチレス)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
<ul style="list-style-type: none"> キレイ機能 アクアセラミック(ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5(大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ノズル位置調節 快適機能 フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 	

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<ul style="list-style-type: none"> □ BW1 ピュアホワイト □ BN8 木目ホワイト □ LR8 ピンク □ BB7 ブルージェー 	<p>壁リモコン</p>

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1(色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
※便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてください。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M21084894475-001-8
1100AZHG01

株式会社 LIXIL



詳細はWEBをご確認ください