



08合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。  
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

### ■ 壁パネルカラー アクセント張り

#### アクセント：ハイグラス



#### ベース：ペーシックグラス



### ■ 浴槽カラー FRP



### ■ エプロンカラー



### ■ 床カラー 札幌モリ7 加飾



## スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が  
心地よい超節水シャワー。




スイッチ付はワンタッチで  
吐水・止水がカンタン。



### 心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある溶び心地と節水の両立を実現しました。



※写真はメタル調（ホワイト）です。

動画はこちら




## パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、  
カンタンにポイッ。



特許第7336233号 | 特許第7336236号



溝でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。  
溝でまとまったゴミをポイッ！

※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。

※写真は溝が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



## キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、  
お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが  
届きやすい。

### 足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、  
身体が冷やされることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら



## サーモバスS

最後のひとりでまで、あたたかい。  
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。  
(JIS高断熱浴槽標準機)



※イメージ図です。

動画はこちら



◆ご注意とお問い合わせ  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

### まる洗いカウンター

外して洗って、裏までキレイ。折りたんで、洗い場ひろびろ。



まる洗い  
カウンター




### キレイドア

汚れにくい  
スッキリデザイン。



洗面室側  
浴室側  
樹脂パネル  
ロック機構  
パッキンなし

キレイドア断面図



### 浴槽材質

ベーシックで親しみやすい  
カラーです。



ホワイT/NW1  
FRP

### フルフォールスライドバー

手前にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。

フルフォール  
シャワー



### 浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

ミナモ浴槽



### エプロン



1枚カバータイプ

### 浴槽排水栓



操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

### 浴槽内握りバー



浴槽内握りバー<グレー>

### フロフタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイT>

### フロフタフック



保温フタ用組フタフック<ホワイT>  
FK-1/W91

### 天井



※写真はイメージです。

平天井

### 換気設備



24:常時換気機能付  
100V 換気乾燥暖房機  
UFD-112A

### ランドリーパイプ



<ホワイT>  
L1P-1132-W (×木)

### ドア



プッシュプルハンドル  
(スタンダード)

カラーバリエーション  
本体カラー

WM (SホワイT)  
 S1 (シルバー)  
 OK (ブラック)

※プッシュプルハンドルは  
ドア本体と同系色です。

開き戸 [11mm段差] (800W)  
UDY-8002006UL (29) / S1-P2-S

### ドア外タオル掛



ドア外タオル掛(角形)<メタル>  
R 623-S-L650

### 洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

### シャワーヘッド



特選AT  
特選BT  
メタルホース

エコアクア  
シャワー

カラーバリエーション

ホワイト  ロブラック

スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

### スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>  
CKSB (2) -B-L1090/3H

### シャワーホースフック



シャワーホースフック<メタル調>  
SHH-2/CH

### カウンター



カラーバリエーション

ホワイト  ロブラック  ロライトグレー

まる洗いカウンター

### 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

パネルダウンライト(昼光色LED)3灯  
LC-D1D-10A/1

### ミラー



タテ長ミラー (30100)  
KGM-30100S

### 収納



カラーバリエーション

ホワイト  ロブラック  ロライトグレー

マグネットシェルフ180W(2段)  
NT-180A (1) -1S/FW1

### タオル掛



TB-100C-K

### フリーサイズ窓額縁キット



カラーバリエーション

W (ホワイT)  OK (ブラック)

R-1010P-24/W

### AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は  
こちらから



### カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積りNo: M23102122151-009-1

株式会社 LIXIL

1-000/2P&01



# シンセイハウジング様 練馬区関町南4丁目 システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口210cm

# LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見損ね商品以外はイメージです。※床名：クリエモカF (MM) 横・ラシッサS

## ■ 扉カラー グループ2

<b>K5シリーズ</b>	<b>K4シリーズ</b>	<b>K3シリーズ</b>
KK5 ブラック VK6 グレー WK5 ホワイト KK4 ブルー BK4 ブラック RK1 レッド WK4 ホワイト KK6 ブラック VK6 グレー WK6 ホワイト AK7 ブラック TK7 ブラック	KK4 ブルー BK4 ブラック RK1 レッド WK4 ホワイト KK6 ブラック VK6 グレー WK6 ホワイト AK7 ブラック TK7 ブラック	KK3 ブラック VK3 グレー WK3 ホワイト KK4 ブルー BK4 ブラック RK1 レッド WK4 ホワイト KK6 ブラック VK6 グレー WK6 ホワイト AK7 ブラック TK7 ブラック

## ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M プラック	R ショウコック	J ショウコック	F プラック	G ショウコック	H ショウコック
別取手	別取手	別取手	別取手	別取手	別取手

## ■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

CW ベーシックホワイト

## ■ シンク 人造大理石

CW ベーシックホワイト

CW ベーシックホワイト

## ワークトップ




人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

## シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



## 水栓金具



【新着】  
一般地用  
オールインワン浄水栓  
Aタイプ・エコノム(カートリッジ式) [P41]  
JFAJ461SYXJ65U LIXIL製

## 食器洗い乾燥機



シルバー  
浅型タイプ(パネル材仕様) [DB3]  
NP46RS9SJ6U パナソニック製

## レンジフード



※写真は化粧パネルです。  
シルバー  
加熱機器連動なし  
ADRタイプ [B01]  
AKR938S1RU 富士工業製

## キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。  
カラーバリエーション  
M Eシリーズ

## アシストポケット・シェル付



すっきりと、たっぷりと、使いやすいと収納力が自慢です。

## シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール  
アシストポケット  
スライドストッカー  
アシストポケット・シェル付

## コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール  
スライドストッカー  
(ポケットなし)

## 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール  
スライドストッカー  
浅型用

## タオルクリップ



TC-260

## 扉のお手入れラクラク



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

## ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は(身長(m)÷2+5cm)

## 商品コンセプト




眺めのいいキッチン、家づくりの中心になる。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23102122151-009-2

株式会社 LIXIL

1 000/20601





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見損ね商品以外はイメージです。※床名：クリエアイポリーF (WW) 横・ラシッサB

**■ 扉カラー グループ2**


<b>K5シリーズ</b>	<b>K4シリーズ</b>	<b>K3シリーズ</b>
KK5 ブラック VK5 グレー WK5 ホワイト RK5 レッド BK5 ブラック BK6 ブラック CK6 ブラック NK6 ブラック IK6 ブラック	K14 ブルー BK4 ブルー RK4 ブルー WK4 ブルー KK7 ブラック K17 ブラック K18 ブラック AK7 ブラック IK7 ブラック	K15 ブラック K16 ブラック K17 ブラック K18 ブラック K19 ブラック K20 ブラック K21 ブラック K22 ブラック K23 ブラック K24 ブラック K25 ブラック K26 ブラック K27 ブラック K28 ブラック K29 ブラック K30 ブラック K31 ブラック K32 ブラック K33 ブラック K34 ブラック K35 ブラック K36 ブラック K37 ブラック K38 ブラック K39 ブラック K40 ブラック K41 ブラック K42 ブラック K43 ブラック K44 ブラック K45 ブラック K46 ブラック K47 ブラック K48 ブラック K49 ブラック K50 ブラック K51 ブラック K52 ブラック K53 ブラック K54 ブラック K55 ブラック K56 ブラック K57 ブラック K58 ブラック K59 ブラック K60 ブラック K61 ブラック K62 ブラック K63 ブラック K64 ブラック K65 ブラック K66 ブラック K67 ブラック K68 ブラック K69 ブラック K70 ブラック K71 ブラック K72 ブラック K73 ブラック K74 ブラック K75 ブラック K76 ブラック K77 ブラック K78 ブラック K79 ブラック K80 ブラック K81 ブラック K82 ブラック K83 ブラック K84 ブラック K85 ブラック K86 ブラック K87 ブラック K88 ブラック K89 ブラック K90 ブラック K91 ブラック K92 ブラック K93 ブラック K94 ブラック K95 ブラック K96 ブラック K97 ブラック K98 ブラック K99 ブラック K100 ブラック

**■ 取手** ※取手もお選び頂けます。

M	R	J	F	G	H
取手	取手	取手	取手	取手	取手

**■ ワークトップ**

ご選定なし



■ シンク

ご選定なし

## ウォールキャビネット



奥行45cm系 | 高さ90cm

※扉面材は樹脂製です。

シースルー 開き扉

## フロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー 3段引出し

## 扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパー  
が下りて扉をロック。収納物の  
落下や飛び出しを防ぐ安心機  
能です。揺れが収まると自動的  
にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の  
状況により、性能を十分に発揮しない場合  
があります。

## カウンター

しっとりとした質感が魅力の人工大理石。



ベーシックホワイト: ZQW  
人工大理石カウンター

カラーバリエーション



ZQW(ベーシックホワイト)

## 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。  
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ  
らかい布でお手入れしてください。

## 組み合わせでつくる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み  
合わせることで、機能的なシ  
ステム収納が完成します。



## 収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択  
できます。



## 商品コンセプト

眺めのいいキッチンが、  
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23102122151-009-4

1-000/24601

株式会社 LIXIL



06台成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



JP2  
ライトオーク




JY2  
ティノ




JR2  
シエラオーク



YS2  
ゲロホワイト




F  
フレンス林ホワイト



HD2  
ディーアゲル

■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き  
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。  
※写真は自動水栓タイプです。

一体成形カウンターで  
お手入れ簡単。



カウンターは  
仮置きスペースにピッタリ。




キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



※写真は自動水栓タイプです。

吐水切替



整流吐水



シャワー吐水  
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ポウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



間口750mm

取り出したいものが簡単に  
見つけられる引出収納がついた  
キャビネットです。

※写真は間口900mmです。

引出タイプ  
RBH-755SY-A YS2HA

ミラーキャビネット



間口750mm コンセント3個

家族の小物の整理に便利な  
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

スリムLED照明・3面鏡・全収納  
MRB-753TXJU

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単  
水を通しやすい口径φ55の排水口です。

カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどでご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# シンセイハウジング様 練馬区関町南4丁目 ベーシアシャワートイレ

YBC-B30S/BW1 DT-B383G/BW1

# INAX



3DGIによるイメージ画像です。  
反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



## 3グレード機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(温水洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭	
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端差込	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ノズルそろじ ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ファンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	番座センサー 点字対応

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



## キレイ機能

### アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。




### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

### フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

## ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。  
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに  
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。  
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**  
大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、  
3日でおフロ1杯分以上\*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

## 壁付収納棚



コーナーモデルキャビネット(ワイド)  
TS=-03WU/LD

## 紙巻器



CF-AA64 WA

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-01

## コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm  
なので、空間をより広々でき、  
ゆとりを生み出します。  
※前出寸法は現場の排水管の状況により  
多少異なります。



## お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との  
すき間をラクラクお掃除。



## お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで  
拭き掃除しやすいデザイン。



## 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ  
きににくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。  
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がりで自動で洗浄す  
るので洗い忘れの心配もありません。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23102122151-009-6

株式会社 LIXIL

1-000-29601



詳細はWEBをご確認ください

# シンセイハウジング様 練馬区関町南4丁目 ベーシアシャワートイレ

YBC-B30S/BW1 DT-B383G/BW1

# INAX



3DGIによるイメージ画像です。  
反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



## 3 Qグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(湯子洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭	
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端差込	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ファンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	番座センサー 点字対応

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



## キレイ機能

### アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。




### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

### フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

## ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上\*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

## アッパーキャビネット



カラーバリエーション  
スタンダード  
□LP □LL □LW □LD  
アッパーキャビネット  
TS=415(L)

## 紙巻器



カラーバリエーション  
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7  
棚付2連紙巻器  
CF-AA64 WA

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-01

## コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。  
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



## お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



## お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



## 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので洗い忘れの心配もありません。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23102122151-009-7

株式会社 LIXIL

1-000-29601



詳細はWEBをご確認ください